

MLC/jjrrh

EDICTO RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DEL EXAMEN Y DE LA PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE 1 PLAZA DE CAPATAZ/A, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2020, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Realizado el día 6 de mayo de 2025 el segundo ejercicio del proceso selectivo indicado, el Órgano de Selección ha acordado, en sesión celebrada el mismo día, al punto Tercero, proceder a la publicación del examen y la plantilla provisional de respuestas correctas para conocimiento de las personas que han concurrido a la realización del mismo.

EXAMEN.

1.- ¿Qué factor condiciona el trazado irregular de muchos cascos antiguos en la provincia?:

- a) La planificación urbanística moderna.
- b) El diseño militar de los siglos XIX y XX.
- c) El origen medieval y musulmán de muchas poblaciones.
- d) La expansión del sector turístico.

2.- ¿Qué característica comparten la mayoría de los municipios del interior de la provincia de Cádiz?:

- a) Son costeros y turísticos.
- b) Tienen una economía basada en la industria pesada.
- c) Conservan estructuras urbanas históricas con cascos antiguos.
- d) Están altamente des poblados y sin servicios básicos.

3.- La construcción de la explanada agrupa exclusivamente los trabajos de:

- a) Desmante del terreno.
- b) Desmante del terreno y ejecución de rellenos.
- c) Desmante del terreno y ejecución de rellenos, además de los trabajos de compactación y refinado de tierras.
- d) Movimiento de tierras y ejecución del paquete de firmes.

4.- La elección de especies es un aspecto muy importante y de él dependerá, en gran medida, el éxito o fracaso de la plantación en el entorno de una carretera, tanto en lo que se refiere a su función, como a la conservación. Por ello, una elección adecuada de las especies a plantar debe tener en cuenta los factores:

- a) Climáticos.
- b) Edáficos.
- c) Fitogeográficos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5.- Las conductas referidas a conducción temeraria tendrán la calificación de:

- a) Graves.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



- b) Muy graves.
- c) Leves.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

6.- Las siembras tienen un papel fundamental en la lucha contra la erosión, pues proporcionan al suelo una cubierta continua que le protege contra los factores adversos. Como regla general, no deben efectuarse siembras de semillas de una sola especie, sino que para diversificar los riesgos y promediar ventajas e inconvenientes de unas y otras especies, se efectuarán a base de mezclas de semillas. Indique, de entre las siguientes opciones, que tipo de semillas no son adecuadas para la siembra en el entorno de las carreteras:

- a) Las de crecimiento inicial rápido.
- b) Las que tengan un sistema radical más denso y profundo.
- c) Las menos exigentes en cuanto a suelos, clima y mantenimiento.
- d) Las menos duraderas en el tiempo.

7.- ¿Qué se debe hacer con los residuos de pintura termoplástica usados en señalización horizontal?:

- a) Enterrarlos en la cuneta.
- b) Almacenarlos como residuo no peligroso.
- c) Gestionarlos como residuo peligroso debido a su contenido en disolventes y pigmentos metálicos.
- d) Mezclarlos con residuos vegetales para su posterior valorización.

8.- ¿Qué se entiende por "usuario de la vía"?:

- a) Solo los conductores de vehículos a motor.
- b) Cualquier persona que utilice la vía pública, incluyendo peatones.
- c) Solo los ciclistas.
- d) Solo los conductores de vehículos no motorizados.

9.- Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:

- a) En las cañadas debidamente señalizadas.
- b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
- c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por "equipo de protección individual":

- a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
- b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
- c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
- d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



11.- En relación con el material conocido como Zahorra, señale la opción correcta de entre las siguientes:

- a) Se define como zahorra el material granular, de granulometría discontinua, constituido por partículas que no han sido sometidas a un proceso de trituración, y es utilizado como capa de firme.
- b) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
- c) En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm será menor que un tercio del cernido por el tamiz 0,250 mm.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12.- La definición y el régimen jurídico de los elementos que conforman el dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía vienen regulados en el Capítulo III del Título I de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, estando constituido aquél, según la definición del artículo 2 de la citada Ley, por:

- a) Las carreteras, propiamente dichas, que discurriendo íntegramente en el territorio andaluz, no estén comprendidas en la red de carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía.
- b) Las carreteras, sus zonas funcionales y la zona de dominio público adyacente.
- c) Las carreteras, incluyendo sus zonas funcionales y la zona de dominio público adyacente, así como los caminos de servicio, entendiéndose por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas realizadas en los terrenos por los que se desarrollen su trazado por sus propietarios y titulares de otros derechos reales y personales.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13.- Un tramo de carreteras con una superficie de 48 metros cuadrados y un ancho de 6 metros, ¿cuánto mide de largo?:

- a) 4 metros.
- b) 6 metros.
- c) 8 metros.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

14.- El Título I de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, contiene las disposiciones generales de la Ley, agrupadas en cinco capítulos. Indica qué capítulo del citado Título I aborda la distribución de la titularidad y competencias entre la Comunidad Autónoma y las Diputaciones provinciales.

- a) Título I, Capítulo I.
- b) Título I, Capítulo II.
- c) Título I, Capítulo IV.
- d) Título I, Capítulo V.

15.- Según el Anexo 1 "Catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa", de la norma 8.3-IC señalización de obras, de la Instrucción de Carreteras, la señal denominada "adelantamiento prohibido" tiene como clave:

- a) TR-5
- b) TR-101
- c) TR-205

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	3/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



d) TR-305

16.- El camión que suministra arena en la obra tiene una capacidad de 2.500 kilos. Si necesitamos 10 toneladas de arena, y la nave donde se guarda la arena está a 3 kilómetros de la obra, ¿cuántos kilómetros tendrá que realizar el camión hasta completar el suministro, si el punto de partida es la nave?:

- a) 12 kilómetros
- b) 24 kilómetros
- c) 21 kilómetros
- d) Ninguna de las anteriores

17.- El artículo 15.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece la efectividad de las medidas preventivas:

- a) Deberá de prever las distracciones o imprudencias temerarias que pudiera cometer el trabajador.
- b) No deberá de prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
- c) Deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el empleador.
- d) Deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

18.- ¿Qué tipo de actuaciones en las carreteras de la red de carreteras de Andalucía, de entre las siguientes, no está contemplada en el grupo de obras de conservación de carreteras a que se refiere el artículo 16.d) de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía?:

- a) Rehabilitación del pavimento.
- b) Mejoras y refuerzos de firme.
- c) Reconstrucción de tramos de carretera o de obras de paso.
- d) Restitución de la señalización, del balizamiento o de los sistemas de contención de vehículos.

19.- Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no es uno de los principios de la acción preventiva:

- a) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
- d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.

20.- En un tramo cuadrado de carretera con un área de 36 metros cuadrados, ¿cuánto mide cada uno de sus lados?:

- a) 9 metros cuadrados.
- b) 6 metros cuadrados.
- c) 12 metros cuadrados.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

21.- ¿Cuál es el punto más alto de la provincia de Cádiz?:

- a) Cerro del Caballo.
- b) Pico del Aljibe.
- c) Torreón de Grazalema.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	4/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



d) Pico del Reloj.

22.- Según el Anexo 1 "Catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa", de la norma 8.3-IC señalización de obras, de la Instrucción de Carreteras, la señal con clave "TP-50" se denomina:

- a) Escalón lateral.
- b) Otros peligros.
- c) Pavimento deslizante.
- d) No existe tal denominación.

23.- En relación al desbroce, señale la respuesta correcta:

- a) Contribuye a evitar que especies arbóreas y arbustivas generen puntos de peligro.
- b) Mejora la visibilidad en las curvas.
- c) Facilita el drenaje del entorno de la vía en caso de lluvias.
- d) Todas las respuestas son correctas.

24.- Las arquetas y los pozos, según la vigente norma de drenaje transversal, se proyectan:

- a) Para desagüe exclusivamente de cunetas a colectores u obras de drenaje transversal.
- b) En el caso de las arquetas para desagüe de cunetas a colectores u obras de drenaje transversal, y en el caso de los pozos para conexión y registro de colectores.
- c) En el caso de las arquetas para conexión y registro de colectores, y en el caso de pozos para desagüe de cunetas a colectores u obras de drenaje transversal.
- d) Únicamente como elementos de drenaje subterráneo y deben abordarse de conformidad con lo especificado en la normativa sobre el particular.

25.- La matriculación de la Red Provincial, tal y como viene recogido en el Catálogo de Carreteras de Andalucía, se define:

- a) Con las iniciales de la provincia seguidas de cuatro dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (A-XXXX, CA-XXXX, CO-XXXX, G-XXXX, H-XXXX, J-XXXX, M-XXXX, S-XXXX).
- b) Con las iniciales de la provincia seguidas de cuatro dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (AL-XXXX, CA-XXXX, CO-XXXX, GR-XXXX, HU-XXXX, JA-XXXX, MA-XXXX, SE-XXXX).
- c) Con las iniciales de la provincia seguidas de tres dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (A-XXX, CA-XXX, CO-XXX, G-XXX, H-XXX, J-XXX, M-XXX, S-XXX).
- d) Con las iniciales de la provincia seguidas de tres dígitos que identifican la localización de la carretera dentro de la misma (AL-XXX, CA-XXX, CO-XXX, GR-XXX, HU-XXX, JA-XXX, MA-XXX, SE-XXX).

26.- ¿Cuál de los siguientes es un vertedero ubicado en Jerez de la Frontera?:

- a) Las Calandrias.
- b) Miramundo.
- c) La Ahumada.
- d) Hermas.

27.- Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	5/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



- a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
- b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
- c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

28.- ¿Cuál es el perímetro de un tramo de carretera de 5 metros de ancho y 7 de largo?:

- a) 24 metros.
- b) 12 metros.
- c) 35 metros.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

29.- ¿Qué información es esencial proporcionar al llamar al 112 tras un accidente?:

- a) Solo el lugar del accidente.
- b) Solo el número de víctimas.
- c) Lugar del accidente, número de víctimas y peligros inminentes.
- d) Solo el nombre del conductor.

30.- En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso:

- a) Los vehículos de dos ruedas frente a los turismos.
- b) El vehículo de mayor tamaño.
- c) El que hubiese entrado primero.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31.- ¿Qué debe hacer el titular de un vehículo cuando el conductor comete una infracción?:

- a) Pagar la multa directamente.
- b) Facilitar a la Administración la identificación del conductor.
- c) Apelar la sanción.
- d) No tiene ninguna obligación.

32.- Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor:

- a) Cuando giren a la derecha y lo indiquen adecuadamente.
- b) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.
- c) Cuando circulen en grupo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

33.- Según el Catálogo de Carreteras de Andalucía, la carretera CA-9118 (acceso a Setenil):

- a) Su origen se sitúa en el sector Noroeste de la provincia de Cádiz.
- b) Tiene su final en intersección con CA-9120 (P.K. 1+400).
- c) Discurre por el término municipal de Setenil de las Bodegas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	6/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



34.- ¿Qué indican los códigos que terminan en asterisco (*) en la Lista Europea de Residuos (LER)?:

- a) Son residuos inertes.
- b) Son residuos reciclables.
- c) Son residuos peligrosos.
- d) Son residuos biodegradables.

35.- ¿Qué material se emplea habitualmente para el tratamiento de mejora de las características superficiales de carreteras en las que la intensidad media diaria de vehículos pesados sea baja?:

- a) Hormigón armado.
- b) Microaglomerado en frío.
- c) Slurry de cemento.
- d) Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso AC 22.

36.- Se define el arcén de una carretera como la franja longitudinal contigua a la calzada, dotada de firme, pero no destinada al uso de vehículos automóviles más que en circunstancias excepcionales. Indique cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) Para fijar los espesores de las capas del firme del arcén se tendrá en cuenta la distribución de capas del firme de la calzada, a fin de coordinar su construcción.
- b) En el caso de que la calzada dispusiera de una capa o elemento inferior drenante o de separación, éstos se prolongarán bajo el arcén hasta conectar con un sistema de drenaje adecuado.
- c) En arcenes de anchura superior a 1,25 m, su firme dependerá de la categoría de tráfico pesado prevista para la calzada y de la sección adoptada en ésta.
- d) El firme de los arcenes de anchura no superior a 1,25 m será, por razones constructivas, prolongación del firme de la calzada adyacente, salvo justificación en contrario, debiendo realizarse su ejecución de forma independiente a aquel y disponiendo una junta longitudinal entre la calzada y el arcén.

37.- El blandón es un asiento localizado y perfectamente perceptible de la superficie de la calzada, debido a una pérdida de la capacidad portante por fallo en las capas inferiores al pavimento. Señale, de entre los siguientes factores, cual de ellos no se corresponde con una causa que origine este defecto:

- a) Presencia de agua en las capas inferiores del firme o la explanada, debido a un drenaje deficiente o entrada de agua masiva por rotura de caños en obras de drenaje transversal.
- b) Presencia de materiales granulares en las capas inferiores del firme o la explanada, que presentan un índice muy bajo de plasticidad, sin apenas grado de cohesión entre ellas.
- c) Mala ejecución de las capas inferiores del firme o explanada, formadas por materiales heterogéneos o mal compactados.
- d) Degradación de la explanada y/o sub-base, por agotamiento, con la consiguiente pérdida de capacidad de soporte.

38.- Indique en cual de las siguientes propiedades de los geotextiles y productos relacionados empleados en sistemas de drenaje en obras de carretera no es exigible la función de filtración (F), desempeñada para retener las partículas de suelo permitiendo el paso de fluidos a través de ellos:

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	7/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



- a) Resistencia a tracción.
- b) Capacidad del flujo de agua en el plano.
- c) Alargamiento a la carga máxima.
- d) Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano.

39.- ¿En qué municipio se encuentra el cabo de Trafalgar?:

- a) Barbate.
- b) Tarifa.
- c) Vejer de la Frontera.
- d) Conil de la Frontera.

40.- ¿Qué se debe hacer en primer lugar al presenciar un accidente de tráfico?:

- a) Auxiliar a las víctimas inmediatamente.
- b) Llamar al 112 para solicitar ayuda.
- c) Mover a las víctimas a un lugar seguro.
- d) Abandonar el lugar para evitar problemas.

41.- Según el Anexo 1 "Catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa", de la norma 8.3-IC señalización de obras, de la Instrucción de Carreteras, la señal con clave "TS-810" se denomina:

- a) Panel genérico con la inscripción que corresponda.
- b) Fin de prohibiciones.
- c) Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción.
- d) Bandera roja.

42.- La norma 8.2-IC marcas viales, de la Instrucción de Carreteras, recoge que la inscripciones en el pavimento tienen por objeto:

- a) Proporcionar al conductor información complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción.
- b) Proporcionar al conductor información complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por otra marca vial.
- c) En cualquier caso, imponer por sí misma una determinada prescripción.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

43.- De entre las siguientes operaciones, cuál no pertenece al empleo del hormigón de una estructura según el Código Estructural:

- a) Vertido y colocación.
- b) Curado.
- c) Compactación.
- d) Escarificado.

44.- Cuando en una vía se estén efectuando obras de reparación, se permitirá el paso por el trozo de vía en reparación siempre que sea posible efectuarlo sin peligro ni daño a la obra realizada:

- a) A los vehículos de servicios de policía.
- b) A los vehículos de extinción de incendios.
- c) A los vehículos de protección civil y salvamento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



45.- En atención al Código Estructural, la docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento; entre los tipos de consistencia se encuentra la consistencia líquida que:

- Podrá emplearse sin el empleo de aditivos.
- No podrá emplearse, salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes.
- No podrá emplearse, salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos plastificantes o superplastificantes.
- No podrá emplearse, salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos moduladores de la viscosidad.

46.- ¿Qué se debe hacer si un herido está inconsciente pero respira?:

- Colocarlo en posición lateral de seguridad.
- Administrarle líquidos.
- Intentar despertarlo con sacudidas.
- Dejarlo en la posición en que se encuentra.

47.- La berma de una carretera se define como la franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre la arista exterior del arcén y la cuneta o talud. Indique cual de las siguientes operaciones está permitida llevar a cabo en la berma de una carretera:

- La instalación de elementos de contención tipo bionda.
- El aparcamiento de vehículos.
- La circulación de vehículos.
- Todas las respuestas anteriores son correctas.

48.- ¿Qué tipo de residuo se genera habitualmente al realizar fresado de firme en una carretera?:

- Residuo de construcción y demolición (RCD) inerte no valorizable.
- Emulsión bituminosa.
- Mezcla bituminosa que contiene alquitrán de hulla.
- Tierra vegetal contaminada.

49.- Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso podrán ser de origen natural, artificial o reciclado, siempre que cumplan las especificaciones recogidas en la normativa de carreteras que resulte de aplicación. ¿Qué tipo de árido, de entre los siguientes, es más adecuado emplear en las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso por su mayor resistencia al pulimento para capas de rodadura?:

- Caliza blanda.
- Granito.
- Arenisca.
- Margas.

50.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en cuántos capítulos se estructura?:

- 6 capítulos.
- 8 capítulos.
- 7 capítulos.
- 5 capítulos.

PREGUNTAS DE RESERVA

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



1.- ¿A qué número decimal equivale 2/5?:

- a) 0,5
- b) 2,5
- c) 0,4
- d) 0,6

2.- ¿Cuál es la forma correcta de talado de un árbol de grandes dimensiones?:

- a) Se realizarán varios cortes en distintas alturas para delimitar el ángulo de la caída del árbol, efectuando primero el corte inferior para asegurar así la coincidencia con el corte superior.
- b) Se realizará un corte total del tronco en el punto más bajo posible y con la ayuda de una cuerda se dirigirá el sentido de caída.
- c) Se realizará un corte total del tronco en el punto más bajo posible y se esperará a que el árbol caiga en un lugar seguro.
- d) Se realizará en el punto más bajo posible, para que el tocón no sea muy visible, efectuando primero un corte superior para asegurar la coincidencia con el corte inferior, este último en forma de cuña en el tronco para dirigir la caída del árbol.

3.- ¿Cuál de las siguientes localidades está situada en el Campo de Gibraltar?:

- a) Barbate.
- b) San Roque.
- c) Rota.
- d) Sanlúcar de Barrameda.

4.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ¿quién regulará los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva?:

- a) El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
- b) El Gobierno, a través de las correspondientes leyes orgánicas y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales.
- c) El empresario.
- d) Las Comunidades Autónomas.

5.- ¿Qué parque natural se encuentra en el noreste de la provincia de Cádiz?:

- a) Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
- b) Parque Natural de los Alcornocales.
- c) Parque Natural de Grazalema.
- d) Parque Nacional de Doñana.

6.- Salvo que la Administración Hidráulica prescriba un valor superior, la actual norma de drenaje transversal recomienda como dimensión libre mínima para una obra de drenaje transversal de un solo tramo y cuya longitud es mayor o igual a 15 metros entre sus embocaduras de entrada y de salida a la:

- a) Mayor o igual a 1,8 metros medidos entre sus caras interiores.
- b) Mayor o igual a 1,5 metros medidos entre sus caras interiores.
- c) Mayor a 2,0 metros medidos entre sus caras exteriores.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	10/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		



7.- Durante los trabajos, los conductores de vehículos destinados a obras o servicios utilizarán la señal luminosa:

- a) Sólo cuando disponga de ella el vehículo.
- b) Cuando exista visibilidad reducida que impida ver con claridad los vehículos.
- c) En todo caso, cuando trabajen en operaciones de limpieza, conservación, señalización o, en general, de reparación de las vías.
- d) Cuando trabajen en operaciones de limpieza, conservación, señalización o, en general, de reparación de las vías, únicamente para indicar su situación a los demás usuarios, si ésta puede suponer un peligro para éstos.

8.- Según el Catálogo de Carreteras de Andalucía, la carretera CA-3200 El Pedroso II tiene su final en el casco urbano de:

- a) Alcalá de los Gazules.
- b) Medina Sidonia.
- c) Paterna de Rivera.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

9.- La retroexcavadora, a diferencia de la excavadora:

- a) Tiene el brazo con el cucharón en la parte trasera, e incluye una pala en la parte delantera.
- b) Tiene el brazo con el cucharón en la parte delantera, e incluye una pala en la parte trasera.
- c) No puede usar martillo hidráulico.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

10.- En el Catálogo de Carreteras de Andalucía, la matriculación de la Red Complementaria, perteneciente a la Red Autonómica, adopta la siguiente forma:

- a) A-XXXX, identificando con la letra "A" el carácter autonómico de la carretera, y con los cuatro dígitos siguientes la localización de la carretera dentro de cada una de las provincias andaluzas.
- b) A-XXX, identificando con la letra "A" el carácter autonómico de la carretera, y con los tres dígitos siguientes la localización de la carretera dentro de la comunidad autónoma andaluza.
- c) A-XXX, identificando con la letra "A" el carácter autonómico de la carretera, y con los tres dígitos siguientes la localización de la carretera dentro de cada una de las provincias andaluzas.
- d) A-XX, identificando con la letra "A" el carácter autonómico de la carretera, y con los dos dígitos siguientes la localización de la carretera dentro de la comunidad autónoma andaluza.

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		




PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS.

1.- c)	21.- c)	41.- c)
2.- c)	22.- b)	42.- a)
3.- c)	23.- d)	43.- d)
4.- d)	24.- b)	44.- d)
5.- b)	25.- b)	45.- b)
6.- d)	26.- a)	46.- a)
7.- c)	27.- d)	47.- a)
8.- b)	28.- a)	48.- c)
9.- b)	29.- c)	49.- b)
10.- b)	30.- c)	50.- c)
11.- b)	31.- b)	
12.- b)	32.- b)	
13.- c)	33.- c)	
14.- b)	34.- c)	
15.- d)	35.- b)	
16.- c)	36.- d)	
17.- d)	37.- b)	
18.- b)	38.- b)	
19.- c)	39.- a)	
20.- d)	40.- b)	

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- c)	6.- a)
2.- d)	7.- d)
3.- b)	8.- c)
4.- a)	9.- a)
5.- c)	10.- a)

De conformidad con lo establecido en la base Décimo Segunda de las específicas, los/as aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones contra el examen y/o plantilla provisional de respuestas correctas mediante escrito dirigido al Presidente del órgano calificador. Transcurrido el plazo señalado, el Órgano de Selección las resolverá si las hubiera y procederá a calificar el segundo ejercicio de la fase de oposición, haciendo públicas las puntuaciones obtenidas en el mismo por los/as opositores/as mediante su inserción en el Tablón Electrónico de Anuncios y

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36	
Observaciones		Página	12/13	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==			

Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en cumplimiento de lo establecido en las bases generales y específicas que rigen el referido procedimiento selectivo.

El Secretario del Órgano de Selección

Código Seguro De Verificación	TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	07/05/2025 12:26:36
Observaciones		Página	13/13
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/TqPniczjK8/72XpRerJUoQ==		

